

SoliTherm CoolMatch

HOME > KATEGORIE > OHJAUSKAAPPIEN ILMASTOINTI > SOLITHERM COOLMATCH

Nämä erittäin pienikokoiset ja kevyet ilmastointilaitteet on suunniteltu erityisesti pieniin kaappeihin, joissa on rajoitettu asennustila. Ne voidaan asentaa ulkopuolelle, uppoasennuksena tai 19" kaappiin, jossa yksikön korkeus on vain 3U.

Kompakti kompressori vaihtuvalla nopeudella voidaan asettaa siten, että se varmistaa jäähdytystehon vain silloin, kun se on todella tarpeen. Jatkuva säätö saa aikaan tasaisen lämpötilan kaapissa, mikä vähentää haitallista vaikutusta sähköosiin ja jäähdytysjärjestelmään. Se puolestaan varmistaa korkeamman turvallisuustason ja pidentää laitteiden käyttöikää. Sen lisäksi kondensoituminen kaapin sisällä vähenee minimiin. CoolMatch-sarja merkitsee uutta standardia kokokategoriassa, mikä saa aikaan sen, että se toimii erinomaisesti erityisesti sellaisissa käyttökohteissa kuin akun jäähdytys. Häiriötapauksessa tasavirtatila mahdollistaa yksikön virransyötön akusta. Tämä kaikki liittyy merkittäviin energiankulutuksen säästöihin!

KAAPPISI MONIPUOLINEN JÄÄHDYTYSTEHO

- IP-suojaus ulkopuolella EC 60 529 asti / sisäpuolella: IP 22/54
- Käyttölämpötila-alue: +10 °C - +55 °C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Malli - jäähdytysteho L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Jännite / taajuus	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Luettelonumero
1	KG 2019 - 520 W / 380 W	24 V DC	Asennus 19" kaappiin	5.20190240
2	KG 2019 - 520 W / 380 W	48 V DC	Asennus 19" kaappiin	5.20190480
3	KG 2020 - 520 W / 380 W	24 V DC	Asennus 19" kaappiin	5.20200240
4	KG 2020 - 520 W / 380 W	48 V DC	Asennus 19" kaappiin	5.20200480
5	KG 2025 - 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250241
6	KG 2025 - 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250481
7	KG 2002 - 520 W / 380 W	24 V DC	204 × 260 × 220	5.20020240
8	KG 2002 - 520 W / 380 W	48 V DC	204 × 260 × 220	5.20020480

