


## SPR - Stelaż pionowy

HOME > KATEGORIE > SZAFY POZOSTAŁE > SPR - STELAŻ PIONOWY

Służy do mocowania elementów modułowych oraz aparatury elektrotechnicznej na różnych głębokościach. Perforowany na całej wysokości otworami 9,2 × 9,2 mm w rozstawie co 25 mm. Mocowanie uniwersalnych płyt montażowych odbywa się za pomocą kątowników do stelaża pionowego - KSP.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## SPRB - Stelaż pionowy do RSB, SZB

Lp.	Opis - wymiar obudowy (wys., mm)	Nr katalogowy gł. 150 mm	Nr katalogowy gł. 300 mm
1	SPRB - 800	151-101	151-201
2	SPRB - 1000	151-102	151-202
3	SPRB - 1200	151-103	151-203
4	SPRB - 1400	151-104	151-204
5	SPRB - 1600	151-105	151-205
6	SPRB - 1800	151-106	151-206
7	SPRB - 2000	151-107	151-207

## SPRR - Stelaż pionowy do RR

Lp. Opis - wymiar obudowy (wys., mm) Nr katalogowy gł. 150 mm Nr katalogowy gł. 300 mm

1	SPRR - 1200	151-108	151-208
2	SPRR - 1600	151-109	151-209
3	SPRR - 1800	151-110	151-210
4	SPRR - 2000	151-111	151-211
5	SPRR - 2200	151-112	151-212