

SZB IP 55 - Carcasa exterior de grandes dimensiones

HOME > KATEGORIE > ARMARIOS DE MANDO > SZB IP 55 - CARCASA EXTERIOR DE GRANDES DIMENSIONES

SZB- es una carcasa de grandes dimensiones, para montaje en pared o suelo, con excelentes características anticorrosivas, para uso en exteriores. La oferta estándar incluye 63 tamaños.

Tipo	Clase de corrosión	Material / descripción complementaria	PULIDO
SZB	C3	chapa cincada	RAL7035
SZB-MG	C4	chapa Magnelis	RAL7035
SZB-AL	C3*	chapa de aluminio	RAL7035
SZB-OH	C4**	acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)	PULIDO
SZB-KO	C5-I (M)**	acero resistente al ácido 1.4404 (AISI 316L)	PULIDO

INFORMACIONES GENERALES:

- Estanqueidad sg. código IP: 55
- Resistencia a golpes sg. código IK: 10
- Rango de temperatura de trabajo: desde -20 hasta +80 °C

DATOS BÁSICOS:

- Carcasa: plegable
- Cubierta: atornillable a carcasa
- Cierre: puerta con bisagras, apertura de 105º, posibilidad de modificar sentido de apertura por propios medios, cerradura con manilla que permite montar bombín con llave.
- Las carcasas con ancho desde 1000 mm cuentan con puerta de doble hoja.
- Placa de montaje: cada variante se fabrica con chapa cincada de 2 mm de gros. montadas sobre soportes perforados, con posibilidad de ajuste en toda la profundidad de carcasa.
- Salida de cables: en el fondo hay un prensaestopas - su tamaño depende del ancho de la carcasa.
- Toma de tierra: en las puertas y carcasa se encuentran tacos roscados para toma de tierra.
- Otros: las puertas cuentan con refuerzo interior con perfiles C perforados, que facilitan el montaje de elementos complementarios.

OPCIONES COMPLEMENTARIAS:

- Aislamiento térmico
- Incremento de rango de temperatura desde -50 hasta +120 °C
- Dimensiones atípicas
- Perforaciones en puertas, carcasa o placa de montaje
- Pintado con cualquier color sg. gama RAL

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





DOKUMENTY

 [Hoja de catálogo Kliknij aby pobrać](#)

 [Declaración de conformidad para productos Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

La tabla a continuación contiene carcاسas con placas de montaje

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Referencia SZB	Referencia SZB-MG	Referencia SZB-AL	Referencia SZB-OH	Referenciatabe SZB-KO
1	600 × 1400 × 300	126-001	126-401	126-101	126-201	126-301
2	600 × 1400 × 400	126-002	126-402	126-102	126-202	126-302
3	600 × 1600 × 300	126-003	126-403	126-103	126-203	126-303
4	600 × 1600 × 400	126-004	126-404	126-104	126-204	126-304
5	600 × 1800 × 300	126-005	126-405	126-105	126-205	126-305
6	600 × 1800 × 400	126-006	126-406	126-106	126-206	126-306
7	600 × 2000 × 300	126-007	126-407	126-107	126-207	126-307
8	600 × 2000 × 400	126-008	126-408	126-108	126-208	126-308
9	600 × 2000 × 500	126-009	126-409	126-109		126-309
10	600 × 2000 × 600	126-010	126-410	126-110		126-310
11	800 × 1400 × 300	126-011	126-411	126-111		126-311
12	800 × 1400 × 400	126-012	126-412	126-112		126-312
13	800 × 1600 × 300	126-013	126-413	126-113		126-313
14	800 × 1600 × 400	126-014	126-414	126-114		126-314
15	800 × 1800 × 300	126-015	126-415	126-115		126-315
16	800 × 1800 × 400	126-016	126-416	126-116		126-316
17	800 × 1800 × 500	126-017	126-417	126-117		126-317
18	800 × 1800 × 600	126-018	126-418	126-118		126-318
19	800 × 2000 × 300	126-019	126-419	126-119		126-319
20	800 × 2000 × 400	126-020	126-420	126-120		126-320
21	800 × 2000 × 500	126-021	126-421	126-121		126-321
22	800 × 2000 × 600	126-022	126-422	126-122		126-322
23	1000 × 800 × 250	126-023	126-423	126-123		126-323
24	1000 × 800 × 300	126-024	126-424	126-124		126-324
25	1000 × 800 × 400	126-025	126-425	126-125		126-325
26	1000 × 1000 × 250	126-026	126-426	126-126		126-326
27	1000 × 1000 × 300	126-027	126-427	126-127		126-327
28	1000 × 1000 × 400	126-028	126-428	126-128		126-328
29	1000 × 1200 × 250	126-029	126-429	126-129		126-329
30	1000 × 1200 × 300	126-030	126-430	126-130		126-330
31	1000 × 1200 × 400	126-031	126-431	126-131		126-331
32	1000 × 1400 × 300	126-032	126-432	126-132		126-332
33	1000 × 1400 × 400	126-033	126-433	126-133		126-333
34	1000 × 1600 × 300	126-034	126-434	126-134		126-334
35	1000 × 1600 × 400	126-035	126-435	126-135		126-335
36	1000 × 1800 × 300	126-036	126-436	126-136		126-336
37	1000 × 1800 × 400	126-037	126-437	126-137		126-337
38	1000 × 2000 × 300	126-038	126-438	126-138		126-338
39	1000 × 2000 × 400	126-039	126-439	126-139		126-339
40	1000 × 2000 × 500	126-040	126-440	126-140		126-340
41	1200 × 800 × 300	126-041	126-441	126-141		126-341
42	1200 × 800 × 400	126-042	126-442	126-142		126-342
43	1200 × 1000 × 300	126-043	126-443	126-143		126-343
44	1200 × 1000 × 400	126-044	126-444	126-144		126-344
45	1200 × 1200 × 300	126-045	126-445	126-145		126-345
46	1200 × 1200 × 400	126-046	126-446	126-146		126-346
47	1200 × 1200 × 400	126-047	126-447	126-147		126-347
48	1200 × 1400 × 400	126-048	126-448	126-148		126-348
49	1200 × 1600 × 300	126-049	126-449	126-149		126-349
50	1200 × 1600 × 400	126-050	126-450	126-150		126-350
51	1200 × 1800 × 300	126-051	126-451	126-151		126-351
52	1200 × 1800 × 400	126-052	126-452	126-152		126-352
53	1200 × 1800 × 500	126-053	126-453	126-153		126-353
54	1200 × 2000 × 300	126-054	126-454	126-154		126-354
55	1200 × 2000 × 350	126-055	126-455	126-155		126-355
56	1200 × 2000 × 400	126-056	126-456	126-156		126-356
57	1200 × 2000 × 500	126-057	126-457	126-157		126-357
58	1200 × 2000 × 600	126-058	126-458	126-158		126-358
59	1600 × 1800 × 400	126-059	126-459	126-159		126-359
60	1600 × 1800 × 500	126-060	126-460	126-160		126-360
61	1600 × 2000 × 400	126-061	126-461	126-161		126-361
62	1600 × 2000 × 500	126-062	126-462	126-162		126-362
63	1600 × 2000 × 600	126-063	126-463	126-163		126-363

La tabla a continuación contiene carcاسas vacías

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Referencia SZB-N	Referencia SZB-MG-N	Referencia SZB-AL-N	Referencia SZB-OH-N	Referencia SZB-KO-N
1	600 × 1400 × 300	127-001	127-401	127-101	127-201	127-301
2	600 × 1400 × 400	127-002	127-402	127-102	127-202	127-302
3	600 × 1600 × 300	127-003	127-403	127-103	127-203	127-303
4	600 × 1600 × 400	127-004	127-404	127-104	127-204	127-304
5	600 × 1800 × 300	127-005	127-405	127-105	127-205	127-305
6	600 × 1800 × 400	127-006	127-406	127-106	127-206	127-306
7	600 × 2000 × 300	127-007	127-407	127-107	127-207	127-307
8	600 × 2000 × 400	127-008	127-408	127-108	127-208	127-308
9	600 × 2000 × 500	127-009	127-409	127-109	127-209	127-309
10	600 × 2000 × 600	127-010	127-410	127-110	127-210	127-310
11	800 × 1400 × 300	127-011	127-411	127-111	127-211	127-311
12	800 × 1400 × 400	127-012	127-412	127-112	127-212	127-312
13	800 × 1600 × 300	127-013	127-413	127-113	127-213	127-313
14	800 × 1600 × 400	127-014	127-414	127-114	127-214	127-314
15	800 × 1600 × 400	127-015	127-415	127-115	127-215	127-315
16	800 × 1800 × 400	127-016	127-416	127-116	127-216	127-316
17	800 × 1800 × 500	127-017	127-417	127-117	127-217	127-317
18	800 × 1800 × 600	127-018	127-418	127-118	127-218	127-318
19	800 × 2000 × 300	127-019	127-419	127-119	127-219	127-319
20	800 × 2000 × 400	127-020	127-420	127-120	127-220	127-320
21	800 × 2000 × 500	127-021	127-421	127-121	127-221	127-321
22	800 × 2000 × 600	127-022	127-422	127-122	127-222	127-322
23	1000 × 800 × 250	127-023	127-423	127-123	127-223	127-323
24	1000 × 800 × 300	127-024	127-424	127-124	127-224	127-324
25	1000 × 800 × 400	127-025	127-425	127-125	127-225	127-325
26	1000 × 1000 × 250	127-026	127-426	127-126	127-226	127-326
27	1000 × 1000 × 300	127-027	127-427	127-127	127-227	127-327
28	1000 × 1000 × 400	127-028	127-428	127-128	127-228	127-328
29	1000 × 1200 × 250	127-029	127-429	127-129	127-229	127-329
30	1000 × 1200 × 300	127-030	127-430	127-130	127-230	127-330
31	1000 × 1200 × 400	127-031	127-431	127-131	127-231	127-331
32	1000 × 1400 × 300	127-032	127-432	127-132	127-232	127-332
33	1000 × 1400 × 400	127-033	127-433	127-133	127-233	127-333
34	1000 × 1600 × 300	127-034	127-434	127-134	127-234	127-334
35	1000 × 1600 × 400	127-035	127-435	127-135	127-235	127-335
36	1000 × 1800 × 300	127-036	127-436	127-136	127-236	127-336
37	1000 × 1800 × 400	127-037	127-437	127-137	127-237	127-337
38	1000 × 2000 × 300	127-038	127-438	127-138	127-238	127-338
39	1000 × 2000 × 400	127-039	127-439	127-139	127-239	127-339
40	1000 × 2000 × 500	127-040	127-440	127-140	127-240	127-340
41	1200 × 800 × 300	127-041	127-441	127-141	127-241	127-341
42	1200 × 800 × 400	127-042	127-442	127-142	127-242	127-342
43	1200 × 1000 × 300	127-043	127-443	127-143	127-243	127-343
44	1200 × 1000 × 400	127-044	127-444	127-144	127-244	127-344
45	1200 × 1200 × 300	127-045	127-445	127-145	127-245	127-345
46	1200 × 1200 × 400	127-046	127-446	127-146	127-246	127-346
47	1200 × 1400 × 300	127-047	127-447	127-147	127-247	127-347
48	1200 × 1400 × 400	127-048	127-448	127-148	127-248	127-348
49	1200 × 1600 × 300	127-049	127-449	127-149	127-249	127-349
50	1200 × 1600 × 400	127-050	127-450	127-150	127-250	127-350
51	1200 × 1800 × 300	127-051	127-451	127-151	127-251	127-351
52	1200 × 1800 × 400	127-052	127-452	127-152	127-252	127-352
53	1200 × 1800 × 500	127-053	127-453	127-153	127-253	127-353
54	1200 × 2000 × 300	127-054	127-454	127-154	127-254	127-354
55	1200 × 2000 × 350	127-055	127-455	127-155	127-255	127-355
56	1200 × 2000 × 400	127-056	127-456	127-156	127-256	127-356
57	1200 × 2000 × 500	127-057	127-457	127-157	127-257	127-357
58	1200 × 2000 × 600	127-058	127-458	127-158	127-258	127-358
59	1600 × 1800 × 400	127-059	127-459	127-159	127-259	127-359
60	1600 × 1800 × 500	127-060	127-460	127-160	127-260	127-360
61	1600 × 2000 × 400	127-061	127-461	127-161	127-261	127-361
62	1600 × 2000 × 500	127-062	127-462	127-162	127-262	127-362
63	1600 × 2000 × 600	127-063	127-463	127-163	127-263	127-363