




TKR - Держатель кабелей для RSA, SZA, RSB, SZB, RR

HOME > KATEGORIE > СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ > TKR - ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ RSA, SZA, RSB, SZB, RR

Используется для ограничения возможности извлечения кабеля из корпуса путём использования прижима пластиковой ленты на кабеле к держателю. В корпусах RSA, SZA держатель крепится к монтажной плите с помощью монтажных уголков. В корпусах RSB SZB крепится непосредственно к нижним кронштейнам. В корпусах RR крепится к перфорированным кронштейнам с помощью монтажных уголков. Возможно крепление держателя в цоколях высотой 200 мм. Для этого следует подобрать соответствующий кронштейн WTKR (см. таблицу ниже). Изготовлен из оцинкованной жести толщ. 2 мм.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Лр. Описание - размер корпуса (шир., мм) № в каталоге

| | | |
|---|------------|---------|
| 1 | TKR - 300 | 178-101 |
| 2 | TKR - 400 | 178-102 |
| 3 | TKR - 500 | 178-103 |
| 4 | TKR - 600 | 178-104 |
| 5 | TKR - 800 | 178-105 |
| 6 | TKR - 1000 | 178-106 |
| 7 | TKR - 1200 | 178-107 |
| 8 | TKR - 1600 | 178-108 |

