




# TKR - Kaapelidike RSA , SZA , RSB , SZB ja RR kaappeihin

HOME > KATEGORIE > ULKOPUOLISET RAKENNEJÄRJESTELMÄT > TKR - KAAPELIDIKE RSA-, SZA-, RSB-, SZB- JA RR-KAAPPEIHIN

Käytetään rajoittamaan mahdollisuutta repiä kaapelia kaapista, kun kaapelin muovinen kaapeliside on kiristetty kaapelidikkeeseen. RSA- ja SZA-kaapeissa kaapelidike asennetaan asennuslevyyn asennuskulmilla. RSB- ja SZB-kaapeissa kiinnitetään suoraan alatukiin. RR-kaapeissa kiinnitetään rei'itettyihin tukiin asennuskulmilla. Pidike on mahdollista asentaa 200 mm korkeisiin jalustoihin. Sitä varten on valittava siihen sopiva WTKR-tuki (taulukko alla). Valmistettu 2 mm paksuisesta sinkitystä teräslevystä.

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



<b>Lp.</b>	<b>Kuvaus - keskuskaapin koko (leveys, mm)</b>	<b>Luettelonumero</b>
------------	--	-----------------------

1	TKR - 300	178-101
2	TKR - 400	178-102
3	TKR - 500	178-103
4	TKR - 600	178-104
5	TKR - 800	178-105
6	TKR - 1000	178-106
7	TKR - 1200	178-107
8	TKR - 1600	178-108

