




## TKR - Kabelhållare för RSA, SZA, RSB, SZB, RR

HOME > KATEGORIE > EXTERNA BYGGSYSTEM > TKR - KABELHÅLLARE FÖR RSA, SZA, RSB, SZB, RR

Det används för att begränsa möjligheten att dra kabeln ur kapslingen genom att klämma fast plastbandet på kabeln till hållaren. I RSA, SZA-kapslingen är hållaren monterad på monteringsplattan med hjälp av monteringsvinklar. I RSB-kapslingen är SZB direkt fastsatt vid de nedre vinkeljärn. I RR-kapslingen är den fäst vid perforerade vinkeljärn med hjälp av monteringsvinklar. Det är möjligt att montera hållaren i socklarna med en höjd av 200 mm. För att göra detta väljer du lämpligt WTKR-stöd (se tabellen nedan). Tillverkad av galvaniserad stålplåt. 2 mm.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**Lp. Beskrivning - husdimensioner Katalognummer  
(bredd, mm)**

|   |            |         |
|---|------------|---------|
| 1 | TKR - 300  | 178-101 |
| 2 | TKR - 400  | 178-102 |
| 3 | TKR - 500  | 178-103 |
| 4 | TKR - 600  | 178-104 |
| 5 | TKR - 800  | 178-105 |
| 6 | TKR - 1000 | 178-106 |
| 7 | TKR - 1200 | 178-107 |
| 8 | TKR - 1600 | 178-108 |

