




## TKR - Porte câbles pour RSA, SZA, RSB, SZB, RR

HOME > KATEGORIE > SYSTÈMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR > TKR - PORTE-CÂBLES POUR RSA, SZA, RSB, SZB, RR

Il est utilisé pour limiter la possibilité de tirer le câble hors du boîtier en serrant le serre-câble sur le câble jusqu'au porte-câble. Dans les boîtiers RSA, SZA, le porte-câble est monté sur la plaque de fixation à l'aide des cornières de montage. Dans les boîtiers RSB, SZB est fixé directement sur les supports inférieurs. Dans les boîtiers RR, il est fixé sur les supports perforés au moyen des cornières de montage. Il est possible de monter le porte-câbles sur les socles de 200 mm de hauteur. Pour cela, il faut choisir le support WTKR approprié (voir le tableau ci-dessous). Fait en tôle d'acier galvanisée de 2 mm d'épaisseur.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**Lp. Description - N° de référence**  
**dimensions du coffret (larg., mm)**

|   |            |         |
|---|------------|---------|
| 1 | TKR - 300  | 178-101 |
| 2 | TKR - 400  | 178-102 |
| 3 | TKR - 500  | 178-103 |
| 4 | TKR - 600  | 178-104 |
| 5 | TKR - 800  | 178-105 |
| 6 | TKR - 1000 | 178-106 |
| 7 | TKR - 1200 | 178-107 |
| 8 | TKR - 1600 | 178-108 |

