




## TKR - RSA, SZA, RSB, SZB, RR kabeļu laikiklis

HOME > KATEGORIE > IŠORINĒS IRENGIMO SISTEMOS > TKR - RSA, SZA, RSB, SZB, RR KABELIŅU LAIKIKLIS

Naudojamas riboti galimybę išplėsti kabelį iš korpuso – kabelio plastikinė apkabė prispaudžiama prie laikiklio. RSA, SZA korpusuose laikiklis tvirtinamas prie montavimo plokštės kampiniais montavimo profiliuočiais. RSB, SZB korpusuose tvirtinamas tiesiogiai prie apatinių gėmbių. RR korpusuose tvirtinamas prie perforuotų gėmbių kampiniais montavimo profiliuočiais. Yra galimybė laikiklį tvirtinti 200 mm aukščio pagrinduose. Tam reikia parinkti tinkamą gėmbę WTKR (tolimesnė lentelė). Gaminamas iš 2 mm storio cinkuotos skardos.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**Lp. Aprašymas - korpuso matmenys (P, mm) Katalogo Nr.**

1	TKR - 300	178-101
2	TKR - 400	178-102
3	TKR - 500	178-103
4	TKR - 600	178-104
5	TKR - 800	178-105
6	TKR - 1000	178-106
7	TKR - 1200	178-107
8	TKR - 1600	178-108

