

Tubos para cables

HOME > KATEGORIE > SISTEMAS DE MONTAJE EXTERNO > TUBOS PARA CABLES

Sirven para introducir rápida y fácilmente los cables en la carcasa, guardando un elevado nivel de estanqueidad. La oferta fija contiene 15 tipos de prensaestopas. Normalmente, se fabrican con chapa cubierta con goma, en color RAL3035. Existe la posibilidad de encargar versiones inflamables, color natural blanco o versión EMC.

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



| Lp. | Descripción | Entradas de cables | Referencia |
|-----|---|--|------------|
| 1 | Tubo para cables, prensaestopas de 10 cables IP 55 | 2 × (12-21 mm) | 5.HTB-10 |
| 2 | Tubo para cables, prensaestopas de 3 cables IP 65 | 2 × (8-15 mm) | 5.HTC-3 |
| 3 | Tubo para cables, prensaestopas de 16 cables IP 65 | 6 × (5-8 mm) | 5.HTC-16 |
| 4 | Tubo para cables, prensaestopas de 17 cables IP 55 | 2 × (24-54 mm) | 5.HTC-17 |
| 5 | Tubo para cables, prensaestopas de 25 cables IP 65 / 55 | 1 × (30-59 mm) | 5.HTC-25 |
| 6 | Tubo para cables, prensaestopas de 35 cables IP 65 | 3 × (6-14 mm) | 5.HTC-35 |
| 7 | Tubo para cables, prensaestopas de 50 cables IP 65 | 1 × (40 mm) 15 × (20 mm) | 5.HTC-50 |
| 8 | Tubo para cables, prensaestopas de 36 cables IP 65 | 9 × (18-30 mm) o (10-14mm) | 5.HTKC-36 |
| 9 | Tubo para cables, prensaestopas de 23 cables IP 55 | 4 × (10-15mm) | 5.HTx-23 |
| 10 | Tubo para cables, prensaestopas de 26 cables IP 20 | 4 × (5-10 mm) | 5.HTK-26 |
| 11 | Tubo para cables, prensaestopas de 43 cables IP 65 | 1 × (20-26 mm, IP 65) o (12-15 mm, IP 55) | 5.HTK-43 |
| 12 | Tubo para cables, prensaestopas de 50 cables IP 65 | 4 × (14-20 mm, IP 65) o (5-10 mm, IP 55) | 5.RIT-50 |
| 13 | Tubo para cables, prensaestopas de 28 cables IP 65 | 16 × (8-14 mm, IP 65) o (7-10 mm, IP 55) | 5.HTCK-28 |
| 14 | Tubo para cables, prensaestopas de 1 cable IP 67 | 4 × (5-7 mm, IP 65) | 5.HTx-1 |
| 15 | Tubo para cables, prensaestopas completo IP 65 | 1 × (17-32 mm) 2 × (12-18 mm) 16 × (10-14 mm) 12 × (7-12 mm) 4 × (6-10 mm) 1 × (15-25 mm) 49 × (7-13 mm) 4 × (4-8 mm) 4 × (6-10 mm) 12 × (7-12 mm) 14 × (10-14 mm) 2 × (12-18 mm) 1 × (17-32 mm) 1 × (33-48) o (18-15 mm) × 2 × (25-40) o (16-10 mm) 8 × (18-30) o (10-14 mm) 4 × (10-14 mm) 4 × (5-10 mm) 4 × (3,5-5 mm) 26 × (6,5-14 mm) 4 × (4-10,5 mm) 38 × (7-12,5 mm) 1 × (14-27,5 mm) 2 × (19-34 mm) 4 × (16-25 mm) 2 × (15-21 mm) 26 × (10-15 mm) 16 × (6-11 mm) 18 × (6-13 mm) 6 × (13-28 mm) 4 × (3-11 mm) 1 × (55-70 mm) | 5.HTC-0 |
| | | 0 | |

