

UD RR - Keretes gépház tető

HOME > KATEGORIE > KÜLSŐ BEÉPÍTÉSI RENDSZER > UD-RR - KERETES GÉPHÁZ TETŐ

Alkalmazása: a sorozat vagy az egyedülálló keretes gépház felső lemezének lefedése. Zapewnia podwyższenie szczelności obudowy w przypadku stosowania dachowego układu wentylacyjnego. Két verzióban - belső és külső - kivitelben elérhető. A belső kivitelezés nem növeli meg a gépház méreteit.

TÍPUSOK JELÖLÉSE

- **UD-RR** - Keretes gépház tető hüvelyeken (szimmetrikus) szabályos tető távolságokkal és látható távolság a ház felső fala és a tető között. Olyan helyzetbe használható, amikor a ház egy lapból készült vagy belső csatlakozót képez más csatlakoztatott házak között.
- **UD-RRO** - Keretes gépház tető perforálással (szimmetrikus) A külső burkolatok szabványos tetője, perforációja a tető aljáról történik, amely lehetővé teszi a tető szellőzését a teljes alkalmazás károsítása nélkül. Olyan helyzetbe használható, amikor a ház egy lapból készült vagy belső csatlakozót képez más csatlakoztatott házak között.
- **UD-RR-AS** - Keretes gépház tető hüvelyeken (aszimmetrikus) Szabványos tető távolságokkal és látható távolság a ház felső fala és a tető között. Olyan helyzetben használatos, amikor a ház a többi házzal való soros csatlakozással extrém mezőt képez (bal vagy jobb oldal).
- **UD-RRO-AS** - Keretes gépház tető perforálással (aszimmetrikus) A kültéri burkolatok szabványos tetője, a perforáció a tető aljáról készül, amely lehetővé teszi a tető szellőzését a teljes alkalmazás károsítása nélkül. Olyan helyzetben használatos, amikor a ház a többi házzal való soros csatlakozással extrém mezőt képez (bal vagy jobb oldal).

A SZIMMETRIA JELÖLÉSE

„W” - azt jelenti, hogy a tető a keret felé néz (nem nyúlik ki a ház körvonala fölött)

„Z” - azt jelenti, hogy a tető mindkét oldalon a ház körvonala fölé nyúlik ki (ha a ház egyetlen és külső oldala van, amely a ház méreteit szélesíti)

„L” Megjegyzés: - azt jelenti, hogy a bal oldali tető a ház körvonala fölé nyúlik, és jobbra a keret felé néz.

„P” Megjegyzés: - azt jelenti, hogy a jobb oldali tető a ház körvonala fölé nyúlik, a bal oldalon pedig a keret

AZ ANYAGOK JELÖLÉSE

A külön jelölés nélküli tető horganyzott acéllemezről készül, porfestéssel festve a RAL7035_GS színre.

Az „**OH**” jelölésű tető - rozsdamentes acélból készül 1.4301 (AISI 304)

A „**KO**” jelölésű tető - saválló acélból készül 1.4404 (AISI 316L)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



UD-RR - Keretes gépház tető hüvelyeken (szimmetrikus)

| Lp. | Leírás - a gépház mérete (sz. x mélys., mm) | Katalógusszám UD-RRZ | Katalógusszám UD-RRW | Katalógusszám UD-RRZ-OH | Katalógusszám UD-RRW-OH | Katalógusszám UD-RRZ-KO | Katalógusszám UD-RRW-KO |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | UD-RR - 400 × 400 | 198-001 | 198-020 | 199-001 | 199-020 | 199-201 | 199-220 |
| 2 | UD-RR - 400 × 500 | 198-002 | 198-021 | 199-002 | 199-021 | 199-202 | 199-221 |
| 3 | UD-RR - 400 × 600 | 198-003 | 198-022 | 199-003 | 199-022 | 199-203 | 199-222 |
| 4 | UD-RR - 600 × 400 | 198-004 | 198-023 | 199-004 | 199-023 | 199-204 | 199-223 |
| 5 | UD-RR - 600 × 500 | 198-005 | 198-024 | 199-005 | 199-024 | 199-205 | 199-224 |
| 6 | UD-RR - 600 × 600 | 198-006 | 198-025 | 199-006 | 199-025 | 199-206 | 199-225 |
| 7 | UD-RR - 600 × 800 | 198-007 | 198-026 | 199-007 | 199-026 | 199-207 | 199-226 |
| 8 | UD-RR - 800 × 400 | 198-008 | 198-027 | 199-008 | 199-027 | 199-208 | 199-227 |
| 9 | UD-RR - 800 × 500 | 198-009 | 198-028 | 199-009 | 199-028 | 199-209 | 199-228 |
| 10 | UD-RR - 800 × 600 | 198-010 | 198-029 | 199-010 | 199-029 | 199-210 | 199-229 |
| 11 | UD-RR - 800 × 800 | 198-011 | 198-030 | 199-011 | 199-030 | 199-211 | 199-230 |
| 12 | UD-RR - 1000 × 400 | 198-012 | 198-031 | 199-012 | 199-031 | 199-212 | 199-231 |
| 13 | UD-RR - 1000 × 500 | 198-013 | 198-032 | 199-013 | 199-032 | 199-213 | 199-232 |
| 14 | UD-RR - 1000 × 600 | 198-014 | 198-033 | 199-014 | 199-033 | 199-214 | 199-233 |
| 15 | UD-RR - 1000 × 800 | 198-015 | 198-034 | 199-015 | 199-034 | 199-215 | 199-234 |
| 16 | UD-RR - 1200 × 400 | 198-016 | 198-035 | 199-016 | 199-035 | 199-216 | 199-235 |
| 17 | UD-RR - 1200 × 500 | 198-017 | 198-036 | 199-017 | 199-036 | 199-217 | 199-236 |
| 18 | UD-RR - 1200 × 600 | 198-018 | 198-037 | 199-018 | 199-037 | 199-218 | 199-237 |
| 19 | UD-RR - 1200 × 800 | 198-019 | 198-038 | 199-019 | 199-038 | 199-219 | 199-238 |

UD-RRO - Dach obudowy ramowej z perforacją (symetryczny)

| Lp. | Leírás - a gépház mérete (sz. x mélys., mm) | Katalógusszám UD-ROZ | Katalógusszám UD-RROW | Katalógusszám UD-RROZ-OH | Katalógusszám UD-RROW-OH | Katalógusszám UD-RROZ-KO | Katalógusszám UD-RROW-KO |
|-----|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | UD-RRO - 400 × 400 | 198-101 | 198-120 | 199-101 | 199-120 | 199-301 | 199-320 |
| 2 | UD-RRO - 400 × 500 | 198-102 | 198-121 | 199-102 | 199-121 | 199-302 | 199-321 |
| 3 | UD-RRO - 400 × 600 | 198-103 | 198-122 | 199-103 | 199-122 | 199-303 | 199-322 |
| 4 | UD-RRO - 600 × 400 | 198-104 | 198-123 | 199-104 | 199-123 | 199-304 | 199-323 |
| 5 | UD-RRO - 600 × 500 | 198-105 | 198-124 | 199-105 | 199-124 | 199-305 | 199-324 |
| 6 | UD-RRO - 600 × 600 | 198-106 | 198-125 | 199-106 | 199-125 | 199-306 | 199-325 |
| 7 | UD-RRO - 600 × 800 | 198-107 | 198-126 | 199-107 | 199-126 | 199-307 | 199-326 |
| 8 | UD-RRO - 800 × 400 | 198-108 | 198-127 | 199-108 | 199-127 | 199-308 | 199-327 |
| 9 | UD-RRO - 800 × 500 | 198-109 | 198-128 | 199-109 | 199-128 | 199-309 | 199-328 |
| 10 | UD-RRO - 800 × 600 | 198-110 | 198-129 | 199-110 | 199-129 | 199-310 | 199-329 |
| 11 | UD-RRO - 800 × 800 | 198-111 | 198-130 | 199-111 | 199-130 | 199-311 | 199-330 |
| 12 | UD-RRO - 1000 × 400 | 198-112 | 198-131 | 199-112 | 199-131 | 199-312 | 199-331 |
| 13 | UD-RRO - 1000 × 500 | 198-113 | 198-132 | 199-113 | 199-132 | 199-313 | 199-332 |
| 14 | UD-RRO - 1000 × 600 | 198-114 | 198-133 | 199-114 | 199-133 | 199-314 | 199-333 |
| 15 | UD-RRO - 1000 × 800 | 198-115 | 198-134 | 199-115 | 199-134 | 199-315 | 199-334 |
| 16 | UD-RRO - 1200 × 400 | 198-116 | 198-135 | 199-116 | 199-135 | 199-316 | 199-335 |
| 17 | UD-RRO - 1200 × 500 | 198-117 | 198-136 | 199-117 | 199-136 | 199-317 | 199-336 |
| 18 | UD-RRO - 1200 × 600 | 198-118 | 198-137 | 199-118 | 199-137 | 199-318 | 199-337 |
| 19 | UD-RRO - 1200 × 800 | 198-119 | 198-138 | 199-119 | 199-138 | 199-319 | 199-338 |