

## VARMEAPPARATER

HOME > KATEGORIE > VENTILASJON, OPPVARMING OG BELYSNING AV SKAP > VARMEAPPARATER

Ved temperaturvariasjoner i styreskap foregår det kondensering av vandamp som kan forårsake driftsforstyrrelser eller til og med feil på komponenter i kabinettet. Varmeapparater hindrer svingninger i temperatur og forhindrer kondensering.

- **HGK 047** – Fra 10 til 30W, små dimensjoner, energibesparende og sikker i drift;
- **CSK 060** – 10 og 20W, innkapslet – beskyttet mot direkte kontakt;
- **HG 140** – Fra 15 til 150W kompakt, populær konstruksjon;
- **CS (F) 060** – fra 50 til 150W innkapslet – beskyttet mot direkte kontakt; noen modeller har en innebygd termostat;
- **RC** – Fra 8 til 13W, små dimensjoner, energibesparende og sikker i drift;
- **CREX** – Varmeapparat beregnet på drift i eksplosjonsfarlige områder, 50 og 100W.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



### DOKUMENTY



Samsvarserklæring [Kliknij aby pobrać](#)

| Lp. | Beskrivelse                                     | Katalognummer |
|-----|---|---------------|
| 1   | HGK 047 AC/DC 120-240V, 10W                     | 5.04700.0-00  |
| 2   | HGK 047 AC/DC 120-240V, 20W                     | 5.04701.0-00  |
| 3   | HGK 047 AC/DC 120-240V, 30W                     | 5.04702.0-00  |
| 4   | CSK 060 AC/DC 120-240V, 10W, Isolasjonsklasse 2 | 5.06040.0-00  |
| 5   | CSK 060 AC/DC 120-240V, 20W, Isolasjonsklasse 2 | 5.06030.0-00  |
| 6   | HG 140 AC/DC 120-240V, 15W                      | 5.14000.0-00  |
| 7   | HG 140 AC/DC 120-240V, 30W                      | 5.14001.0-00  |
| 8   | HG 140 AC/DC 120-240V, 45W                      | 5.14003.0-00  |
| 9   | HG 140 AC/DC 120-240V, 60W                      | 5.14005.0-00  |
| 10  | HG 140 AC/DC 120-240V, 75W                      | 5.14006.0-00  |
| 11  | HG 140 AC/DC 120-240V, 100W                     | 5.14007.0-00  |
| 12  | HG 140 AC/DC 120-240V, 150W                     | 5.14008.0-00  |
| 13  | CS 060 AC/DC 120-240V, 50W, Isolasjonsklasse 2  | 5.06000.0-00  |
| 14  | CS 060 AC/DC 120-240V, 100W, Isolasjonsklasse 2 | 5.06010.0-00  |
| 15  | CS 060 AC/DC 120-240V, 150W, Isolasjonsklasse 2 | 5.06020.0-00  |
| 16  | CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 5/15°C             | 5.06001.0-00  |
| 17  | CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 15/25°C            | 5.06002.0-00  |
| 18  | CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 5/15°C            | 5.06011.0-00  |
| 19  | CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 15/25°C           | 5.06012.0-00  |
| 20  | CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 5/15°C            | 5.06021.0-00  |
| 21  | CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 15/25°C           | 5.06022.0-00  |
| 22  | RC 016 AC/DC 120-240V, 8W                       | 5.01602.0-00  |
| 23  | RC 016 AC/DC 120-240V, 10W                      | 5.01609.0-00  |
| 24  | RC 016 AC/DC 120-240V, 13W                      | 5.01610.0-00  |

