

WRG - RSA, SZA gyljo reguliavimo gembė

HOME > KATEGORIE > TVIRTINIMO SISTEMOS > WRG - RSA, SZA GYLIO REGULIAVIMO GEMBĖ

Naudojama padidinti aparatūros įrengimo RSA ir SZA korpusų viduje universalumą. Prieš galutinai pasirenkant papildomų elementų tvirtinimo prie gemblių gylį būtina išsriegti reikiamas skylės M5 dydžio įrankiu. Gaminama iš 2 mm storio cinkuotos skardos arba šlifuoto nerūdijančio plieno.


WRG-ZN – Gyljo reguliavimo gembė iš cinkuotos skardos;

WRG-OH – Gyljo reguliavimo gembė iš nerūdijančio plieno AISI 304 (1.4301).

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI RSA



DLA 1. OBUDOWY:
2szt. LEWE + 2szt. PRAWA

Lp.	Aprašymas - korpuso matmenys (G, mm)	Katalogo Nr.	Katalogo Nr.
		WRG-ZN	WRG-OH
1	WRG - 210	914-013	901-001
2	WRG - 250	914-014	901-002
3	WRG - 300	914-015	901-003
4	WRG - 400	914-017	901-004

