


Flansze Kablowe HTC

Służą do łatwego i szybkiego wprowadzania kabli do rozdzielnic przy zachowaniu wysokiego stopnia szczelności. W stałej ofercie znajduje się 15 rodzajów przepustów. Standardowo wykonane są z blachy pokrytej gumą w kolorze RAL7035. Istnieje możliwość zamówienia w wersji niepalnej, naturalnym kolorze białym oraz wersji EMC.




Nr katalogowy	Opis	Wejścia kablowe
5.HTB-10	Flansza kablowa przepust na 10 przewodów IP 55	2 x (12-21 mm)
		2 x (8-15 mm)
		6 x (5-8 mm)
5.HTC-3	Flansza kablowa przepust na 3 przewody IP 65	2 x (24-54 mm)
		1 x (30-59 mm)
		3 x (6-14 mm)
5.HTC-16	Flansza kablowa przepust na 16 przewodów IP 65	1 x (40 mm)
		15 x (20 mm)
5.HTC-17	Flansza kablowa przepust na 17 przewodów IP 55	9 x (18-30 mm) lub (10-14 mm)
		4 x (10-15 mm)
		4 x (5-10 mm)
5.HTC-25	Flansza kablowa przepust na 25 przewodów IP 65 / 55	1 x (20-26 mm, IP 65) lub (12-15 mm, IP 55)
		4 x (14-20 mm, IP 65) lub (5-10 mm, IP 55)
		16 x (8-14 mm, IP 65) lub (7-10 mm, IP 55)
		4 x (5-7 mm, IP 65)
5.HTC-35	Flansza kablowa przepust na 35 przewodów IP 65	1 x (17-32 mm)
		2 x (12-18 mm)
		16 x (10-14 mm)
		12 x (7-12 mm)
		4 x (6-10 mm)
5.HTC-50	Flansza kablowa przepust na 50 przewodów IP 65	1 x (15-25 mm)
		49 x (7-13 mm)
5.HTKC-36	Flansza kablowa przepust na 36 przewodów IP 65	4 x (4-8 mm)
		4 x (6-10 mm)
		12 x (7-12 mm)
		14 x (10-14 mm)
		2 x (12-18 mm)
		1 x (17-32 mm)
5.HTX-23	Flansza kablowa przepust na 23 przewody IP 55	1 x (33-48) lub (18-15 mm)
		2 x (25-40) lub (16-10 mm)
		8 x (18-30) lub (10-14 mm)
		4 x (10-14 mm)
		4 x (5-10 mm)
		4 x (3,5-5 mm)

5.HTK-26	Flansza kablowa przepust na 26 przewodów IP 20	26 x (6,5-14 mm)
5.HTCK-43	Flansza kablowa przepust na 43 przewody IP 65	4 x (4-10,5 mm)
		38 x (7-12,5 mm)
		1 x (14-27,5 mm)
5.RIT-50	Flansza kablowa przepust na 50 przewodów IP 65	2 x (19-34 mm)
		4 x (16-25 mm)
		2 x (15-21 mm)
		26 x (10-15 mm)
		16 x (6-11 mm)
5.HTCK-28	Flansza kablowa przepust na 28 przewodów IP 65	18 x (6-13 mm)
		6 x (13-28 mm)
		4 x (3-11 mm)
5.HTX-1	Flansza kablowa przepust na 1 przewód IP 67	1 x (55-70 mm)
5.HTC-0	Flansza kablowa przepust pełny IP 65	0

Otworowanie dla**5.HTB-10:**


Otworowanie dla

5.HTC-3; 5.HTC-16; 5.HTC-17; 5.HTC-25; 5.HTC-35; 5.HTC-50; 5.HTKC-36; 5.HTKC-43; 5.HTKC-28; 5.HTC-0:




Otworowanie dla

5.HTK-26:



Otworowanie dla

5.RIT-50:



Otworowanie dla

5.HTX-1:

